

## USO RECOMENDADO

# CaTs®

## RECOMENDACIONES

### FERTILIZANTE - LIQUIDO

Composición química	(p/p)
Calcio (CaO)	8.4%
Azufre (S)	10%
Ingredientes Inertes	81.6%
Total	100%

Contiene: 105 gramos de Calcio (CaO), 125 gramos de Azufre (S) por litro de producto comercial.

Contenido neto:

( ) 5 litros ( ) 850 litros  
 ( ) 10 litros ( ) 1000 litros  
 ( ) 20 litros ( ) 15000 litros  
 ( ) 208 litros ( ) 20000 litros

### INSTRUCCIONES DE USO

NO USE EL PRODUCTO EN FORMA DIFERENTE A LO INDICADO EN LA ETIQUETA.

**PREPARACION DE LA MEZCLA:** Para preparar el caldo de aplicación, llene el tanque de aplicación hasta la mitad con agua limpia, ponga el sistema de aplicación o recirculación a trabajar, vierta la cantidad requerida del producto lentamente, luego adicione el resto del agua hasta completar el volumen total requerido, y siga dando agitación.

**METODO DE APLICACION:** Foliar y al suelo

¡ALTO! LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:** No contamine fuentes de agua, ríos, lagos, lagunas, estanques etc., con envases vacíos, remanentes no utilizados o las aguas de lavado de envases vacíos.

### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DEL PRODUCTO:

No almacene ni transporte este producto con productos alimenticios, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado alejado del calor, y aparte de herbicidas. Conserve el producto en su empaque original, etiquetado y cerrado herméticamente.

**AVISO DE GARANTIA:** La compañía fabricante, así como el registrante y distribuidor garantiza la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficacia del producto, siempre y cuando se le dé el uso estipulado en esta etiqueta. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento y manipuleo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza así mismo la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre sellado.

### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a los cultivos. Es compatible con la mayoría de insecticidas, nutrientes foliares, reguladores de crecimiento y funguicidas. Cuando no se conozca su compatibilidad con algún producto, se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad.

Cultivos		Época y Frecuencia
<b>Helechos y Ornamentales</b> (Rumora adiantiformis), (Rosa sp.), etc.	43	Repetir según sea necesario o cada 7 a 10 días.
<b>Arroz</b> (Oryza sativa), <b>Frijol</b> (Phaseolus vulgaris), <b>Maíz</b> (Zea mays)	4-7	Cada 2 semanas o según sea lo necesario.
<b>Piña</b> (Ananas comosus), <b>Melón</b> (Cucumis melo), <b>Sandía</b> (Citrullus vulgaris), <b>Fresa</b> (Fragaria sp.), <b>Mora</b> (Rubus sp.)	4-12	Repetir según sea necesario o cada 7 a 10 días.
<b>Frutales en General: Cítricos</b> (Citrus sp.), <b>Mango</b> (Manguifera indica), <b>Papaya</b> (Carica papaya), <b>Aguacate</b> (Persea americana), etc.	2-11	Repetir según sea necesario o cada 7 a 10 días.
<b>Maracuyá</b> (Passiflora edulis)	4-12	Repetir según sea necesario o cada 7 a 10 días.
<b>Palmito</b> (Bactris gasipae)	4-12	Repetir según sea necesario o cada 7 a 10 días.
<b>Yuca</b> (Manihot esculenta)	4-12	Repetir según sea necesario o cada 7 a 10 días.
<b>Banano y Plátano</b> (Musa sp.)	2-11	Repetir según sea necesario o cada 7 a 10 días.
<b>Café</b> (Coffea arabica), <b>Palma Aceitera</b> (Elais guinensis), <b>Caña de Azúcar</b> (Sacharum officinarum), <b>Macadamia</b> (Macadamia integrifolia) y <b>Forestales Teca</b> (Tectona grandis), <b>Melina</b> (Gmelina arborea)	4-12	Repetir según sea necesario o cada 7 a 10 días.
<b>Hortalizas: Tomate</b> (Lycopersicum esculentum Mill), <b>Cebolla</b> (Allium cepa), <b>Zanahoria</b> (Daucus carota), <b>Lechuga</b> (Lactuca sativa), <b>Papa</b> (Solanum tuberosum), <b>Culantro</b> (Coriandrum sativum), <b>Repollo</b> (Brassica oleracea var capitata), <b>Brócoli</b> (Brassica oleracea var italica), etc.	4-12	Repetir según sea necesario o cada 7 a 10 días.
<b>Canchas Deportivas</b> Bermuda, San Agustín, etc.	55	Aplice según sea lo necesario durante el estado de crecimiento.
<b>Pastos en general</b>	55	Cada dos semanas según necesario

### FABRICANTE:

TESSENDERLO KERLEY, Inc Estados Unidos

**No REG. M.A.G.:** 6480- **FECHA DE REGISTRO:** 27 set 2010

**PAIS:** COSTA RICA - **LOTE No:** **FECHA DE PRODUCCION:**



### DISTRIBUIDOR:

**AGROSOIL INTERNACIONAL, S.A. BIOESTIMULANTES AGROPECUARIOS INTERNACIONALES S.A. (BIOAGRO)**

BARVA, HEREDIA, COSTA RICA. TEL/FAX (506)-2262-42-31, 2261-5331

